

# KEL-DPZ Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DPZ gibt es auch in [runder Bauform](#) mit metrischem Gewinde M25-M63.

IP54

C UL US

UV  
ISO 4892-2A

IP55

DIN V

PNEUMATICS

IP64

RIWA

RoHS  
compliant

IP65

HL3  
EN 45545-2

REACH  
COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in  
Germany

UL TYPE  
12

ECOLAB  
certified

## Technische Daten


<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12
<b>Material</b>	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile

- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform


## Produktvarianten & Größen

KEL-DPZ 24|14 gy




Artikelnummer **43700**  
EAN **4251269310461**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Länge **147 mm**


Breite **58 mm**  
Höhe **14 mm**  
Aufbauhöhe **14 mm**  
Ausbruchgröße **112 × 36 mm**  
Anzahl Schraublöcher **4**  
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**  
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|14 bk**


Artikelnummer	<b>50700</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315084</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>14</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 gy**

Artikelnummer	<b>43720</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310508</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>15</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 bk**


Artikelnummer	<b>50720</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315121</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>15</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 gy**


Artikelnummer	<b>43725</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310515</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 bk**


Artikelnummer	<b>50725</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315138</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>16</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 9.7 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 gy**


Artikelnummer	<b>43705</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310478</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 bk**


Artikelnummer	<b>50705</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315091</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>17</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>16,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 gy**


Artikelnummer	<b>43710</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310485</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 bk**


Artikelnummer	<b>50710</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315107</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>25</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 gy**


Artikelnummer	<b>43711</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321498</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 bk**

Artikelnummer	<b>50711</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321504</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>26</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>10,2 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 gy**

Artikelnummer	<b>43730</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310522</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 bk**


Artikelnummer	<b>50730</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315145</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>32</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 gy**


Artikelnummer	<b>43715</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310492</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 bk**

Artikelnummer	<b>50715</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315114</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 24|121 gy**

Artikelnummer	<b>43735</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310560</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>121</b>	Ausbruchgröße	<b>112 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,9 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>	Klemmbereich	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 bk**


Artikelnummer **50735**  
 EAN **4251269315183**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **121**  
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**  
 Farbe **schwarz**  
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**  
 Klemmbereich **119 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ 16|11 gy**


Artikelnummer **43815**  
 EAN **4251269320507**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **11**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **11 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|14 gy**


Artikelnummer **43816**  
 EAN **4251269320514**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **14**  
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ 16|20 gy**

Artikelnummer **43817**  
 EAN **4251269320521**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **20**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|25 gy**


Artikelnummer **43818**  
 EAN **4251269320538**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **25**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**  
**6 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 16|34 gy**


Artikelnummer **43819**  
 EAN **4251269320545**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **34**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **34 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 10|8 gy**


Artikelnummer **43800**  
 EAN **4251269324086**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **8**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **98,3 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **8 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 10|14 gy**


Artikelnummer **43801**  
 EAN **4251269324093**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **14**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **98,3 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 10|15 gy**


Artikelnummer **43802**  
 EAN **4251269324109**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **15**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **98,3 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**10 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 10|16 gy**


Artikelnummer **43803**  
 EAN **4251269324116**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **16**  
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **98,3 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **9 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 10|26 gy**


Artikelnummer **43804**  
 EAN **4251269324123**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **26**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **98,3 mm**

Breite **58 mm**  
 Höhe **14 mm**  
 Aufbauhöhe **14 mm**  
 Ausbruchgröße **65 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**  
 Klemmbereich **26 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 6|12 gy**

Artikelnummer **43809**  
 EAN **4251269321061**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Länge **85,5 mm**


Breite **54 mm**  
 Höhe **7,5 mm**  
 Aufbauhöhe **7,5 mm**  
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**  
 Anzahl Schraublöcher **4**  
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**  
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|18 gy**


Artikelnummer	<b>43812</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321030</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>52 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 gy**


Artikelnummer	<b>43811</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321023</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>18</b>	Ausbruchgröße	<b>52 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>8 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>6 x 2.5 - 5 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 gy**


Artikelnummer	<b>43813</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321047</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>23</b>	Ausbruchgröße	<b>52 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 gy**

Artikelnummer	<b>43814</b>	Breite	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321054</b>	Höhe	<b>7,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>7,5 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>27</b>	Ausbruchgröße	<b>52 x 36 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>5 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>4,5</b>
Länge	<b>85,5 mm</b>	Klemmbereich	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 gy**

Artikelnummer	<b>43794</b>	Breite	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310690</b>	Höhe	<b>10 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>10 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Ausbruchgröße	<b>46 x 46 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>4</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Länge	<b>72,8 mm</b>	Klemmbereich	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 13 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50794**  
**4251269315312**  
**10**  
**13**  
**22 mm**  
**schwarz**  
**72,8 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 x 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**8 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ-B 17 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43796**  
**4251269310706**  
**10**  
**17**  
**16,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**72,8 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 x 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-B 17 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50796**  
**4251269315329**  
**10**  
**17**  
**16,2 mm**  
**schwarz**  
**72,8 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 x 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**10 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**2 x 7.5 - 12 mm**  
**1 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-B 25 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43798**  
**4251269310713**  
**10**  
**25**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**72,8 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 x 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**25 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-B 25 bk**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**50798**  
**4251269315336**  
**10**  
**25**  
**6,5 mm**  
**schwarz**  
**72,8 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Ausbruchgröße  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 x 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**25 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 gy**

Artikelnummer  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Länge

**43780**  
**4251269310676**  
**10**  
**7**  
**12 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**147 mm**

Breite  
Höhe  
Aufbauhöhe  
Anzahl Schraublöcher  
Durchmesser Schraublöcher  
Klemmbereich

**29 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**2**  
**5,7 mm**  
**7 x 7.5 - 12 mm**



**KEL-DPZ-E 112|7 bk**


Artikelnummer	<b>50780</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269315299</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>7</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>12 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Klemmbereich	<b>7 x 7,5 - 12 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 gy**


Artikelnummer	<b>43790</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269310683</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3,2 - 6,5 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 bk**


Artikelnummer	<b>50790</b>	Breite	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269315305</b>	Höhe	<b>14 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>14 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>21</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>6,5 mm</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,7 mm</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Klemmbereich	<b>21 x 3,2 - 6,5 mm</b>
Länge	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-KX/KL 24 gy**


Artikelnummer	<b>43682</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334719</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>24</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>26 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>1 x 4 - 7,5 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 39 gy**


Artikelnummer	<b>43684</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334733</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>39</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>26 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>14 x 3,2 - 6,5 mm</b> <b>1 x 4 - 7,5 mm</b> <b>7 x 5 - 10,2 mm</b> <b>2 x 9 - 16,2 mm</b> <b>9 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 42 gy**


Artikelnummer	<b>43686</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334757</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>42</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>7 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>2 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>18 x 10 - 17 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 54 gy**


Artikelnummer	<b>43683</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334726</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>54</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>26 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>28 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>1 x 4 - 7.5 mm</b>
			<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>2 x 15 - 20 mm</b>
			<b>2 x 16 - 22 mm</b>
			<b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 57 gy**

Artikelnummer	<b>43685</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334740</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>57</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>28 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>9 x 10 - 17 mm</b>
			<b>2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 gy**

Artikelnummer	<b>43675.001</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269310447</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>72</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>grau (ähnlich RAL 7035)</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 bk**

Artikelnummer	<b>43675.101</b>	Breite	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269310454</b>	Höhe	<b>4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Aufbauhöhe	<b>4 mm</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>72</b>	Ausbruchgröße	<b>192 x 62 mm</b>
Max. Kabeldurchmesser	<b>22 mm</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>6</b>
Farbe	<b>schwarz</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,1 mm</b>
Länge	<b>221 mm</b>	Klemmbereich	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management