

KTMBS Mehrbereich-Kabeltüllen für KEL-Systeme

für Leitungsdurchmesser 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KTMBS kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- KEL Kabeleinführungsleisten
- KVT Kabelverschraubungen

Die neue KTMBS dient zur Einführung von Leitungen mit Steckern.

Die innovative Membran ermöglicht die Einführung einer Leitung deren Durchmesser bis zu 3 mm variieren kann.

Mit der KTMBS lassen sich Leitungen mit Klemmbereichen 4 bis 29 mm einführen.

Der innovative Wellenschnitt sowie die flexiblen Dichtlippen der KTMBS-Tülle ermöglichen die Abdichtung der Leitung mit IP54 / UL Type 12.

IP54

UL TYPE
12

UL
C US
in progress

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Einführung konfektionierter und nicht konfektionierter Leitungen
- Nur 12 Tüllen decken einen Klemmbereich von 4 bis 29 mm ab
- Innovativer Wellenschnitt für mehr Dichtigkeit
- Neuartige Membran für hohe Flexibilität


Produktvarianten & Grössen

KTMBS 4-7




Artikelnummer	41380	Höhe	19 mm
EAN	4251269324987	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Für Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 4 - 7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMBS 6-9




Artikelnummer	41381	Höhe	19 mm
EAN	4251269324994	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Für Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 6 - 9 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KTMB5 8-11


Artikelnummer **41382**
 EAN **4251269325007**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 8 - 11 mm**

KTMB5 10-12


Artikelnummer **41383**
 EAN **4251269325014**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **21 mm**
 Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 10 - 12 mm**

KTMB5 12-15


Artikelnummer **41384**
 EAN **4251269325021**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 12 - 15 mm**

KTMB5 14-17


Artikelnummer **41385**
 EAN **4251269325038**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 14 - 17 mm**

KTMB5 16-19


Artikelnummer **41386**
 EAN **4251269325045**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 16 - 19 mm**

KTMB5 18-21


Artikelnummer **41387**
 EAN **4251269325052**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 18 - 21 mm**

KTMS 20-23


Artikelnummer **41388**
 EAN **4251269325069**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 20 - 23 mm**

KTMS 22-25


Artikelnummer **41389**
 EAN **4251269325076**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 22 - 25 mm**

KTMS 24-27

Artikelnummer **41390**
 EAN **4251269325083**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 24 - 27 mm**

KTMS 26-29

Artikelnummer **41391**
 EAN **4251269325090**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **1 x 26 - 29 mm**